



NUEVAS MOTOCICLETAS HARLEY-DAVIDSON® 2020





Encuentra tu
propia forma
de tranquilidad.



RESPIRA PROFUNDAMENTE.


Relájate. Imagina el sol acariciando tu piel y el viento en tu cara. Los paisajes y los sonidos se apresuran para mantener tu ritmo. Siente como el mundo se desvanece. Ahora, recuerda esta sensación.

Es la misma sensación que hemos creado con cada Harley-Davidson® desde 1903, fabricando continuamente no solo motocicletas, sino motos que te aportan equilibrio. Cuanto más tiempo pasas al manillar, más se desvanecen tus pensamientos, más se despiertan tus músculos, y eres más tú. Tu mente se despeja, pero tu cuerpo se compromete completamente.


Y en el mundo actual de la dependencia por el teléfono móvil, las modas tecnológicas y los interminables bucles de noticias, todo el mundo debería poder aprovechar más esa sensación.

Así que, mientras podemos seguir hablando del placer y las emociones de la conducción, la única manera de entender de verdad la realidad es coger el manillar, acelerar y volver al presente.

Escapa de lo cotidiano y experimenta el renacimiento sobre dos ruedas.



NUEVA GAMA 2020



Nuevas rutas. Nuevas *emociones*.

Esto es lo mejor de los verdaderos iconos, siempre saben cómo sorprenderte. Y la gama Harley-Davidson® 2020 te ofrece todas las prestaciones y la potencia que esperas, pero con una dimensión aún mayor.

Nuestra gama ha crecido para ofrecerte aún más formas de ampliar tu horizonte mental. Con motos totalmente nuevas, como la Low Rider® S, la sublime touring Road Glide® Limited y la LiveWire™, la primera Harley-Davidson eléctrica de la historia.

También llegan nuevas tecnologías, como el avanzado control de tracción Reflex™ Defensive Rider Systems, y el sistema H-D™ Connect, que envía estadísticas de tu moto y de tus viajes directamente a tu smartphone.

Y esto no es todo. Este catálogo es solo una muestra de lo que hay de nuevo, pero también puedes encontrar información sobre todos nuestros modelos en la tabla de especificaciones de la parte posterior, visitando a tu concesionario local o entrando en h-d.com

Así que tómate un tiempo para relajarte y explorar toda nuestra gama. Hay una nueva Harley-Davidson para cada motorista, ¿pero cuál está hecha para ti?



LA NUEVA MOTOCICLETA ELÉCTRICA

LiveWire™

La nueva LiveWire™ ya está aquí, marcando el hito de ser la primera moto eléctrica en la historia de H-D. Esta auténtica descarga eléctrica de altas prestaciones combina un diseño evocador y una tecnología de vanguardia para ofrecerte emociones zen a la velocidad del rayo.

Con su agresiva estampa y su motor sin cambio, esta nueva motocicleta de Harley-Davidson® es toda una electrizante experiencia. Junto con unas suspensiones delantera y trasera SHOWA®, unos neumáticos deportivos H-D®/Michelin® Scorcher®, frenos Brembo® Monoblock con ABS en curvas y control de tracción, la LiveWire™ te ofrece toda la agilidad que necesitas para volar por entre el tráfico urbano de la forma más fácil.

Una atractiva pantalla táctil y el servicio H-D™ Connect* te mantendrán al día, tranquilo y conectado al permitir vincular de forma remota tu smartphone con tu moto para comprobar el estado de carga y la presión de los neumáticos y mantener todo a salvo y seguro, gracias a las alertas de manipulación y seguimiento en caso de robo del vehículo.

*El servicio H-D™ Connect se prestará gratuitamente durante un año con la compra de una motocicleta LiveWire™ nueva y estará disponible como suscripción de pago después del primer año. El servicio H-D™ Connect no está disponible en todos los mercados. Consulta a tu concesionario para conocer los detalles.



LA NUEVA

Low Rider® S

El estilo Low Rider® ha estado ofreciendo una nueva perspectiva de las cosas durante décadas. Y este año, vamos a llevar esta emocionante perspectiva aún más lejos con la nueva Low Rider® S.

Disfrutarás del masivo par del motor Milwaukee-Eight® 114, la espontánea agilidad del chasis Softail® y de la respuesta de unas suspensiones de alta gama. Los acabados ennegrecidos, el manillar elevado sobre torretas de 4" y una deportiva minicúpula, harán que luzcas de la misma forma como te sientes mientras conduces esta máquina estilo laid-back, que con toda seguridad, creará todo un espectáculo cada vez que te detengas. Pero no esperes que los admiradores te sigan. Bastará un solo giro del acelerador para que su imagen se vaya alejando en tus retrovisores.







TOURING

Road Glide® Limited

La nueva Road Glide® Limited te transportará flotando a la felicidad. El carenado de morro de tiburón anclado al chasis y la pantalla de 13,5 pulgadas te protegen del viento, mientras que las brillantes llantas Slicer II Contrast y los nuevos medallones de los guardabarros delanteros y del depósito, con la opción de acabado oscurecido le dan a esta roadster un brillo que tan solo los faros Daymaker® Reflector LED pueden eclipsar. Siente como el calor se transporta desde tus dedos hasta tu espíritu gracias a los puños calefactables. Y pon kilómetros de por medio entre ti y lo que sea que estés dejando atrás con la potencia del motor Milwaukee-Eight® 114, ya sea cromado o acabado en negro.







Aprovecha el poder del control para *adaptarte a todo lo que encuentres en el camino.*

EXPERIMENTA EL PAQUETE DE ASISTENCIA REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS.

El paquete de asistencia Reflex™ Defensive Rider Systems incluye una nueva colección de tecnologías de vanguardia diseñadas para adaptar las prestaciones de la motocicleta a la tracción disponible durante las fases de aceleración, deceleración y frenado, para que puedas afrontar la carretera con total confianza.

Sistema de Frenada Combinada Electrónica Mejorada en Curvas

Mantén una sincronización perfecta del frenado con el esfuerzo que aplicas en ambas ruedas, tanto desde la maneta como desde el pedal.

Sistema de Control de Tracción en Curvas

Evita el deslizamiento de la rueda trasera con un fiable sistema de control de tracción diseñado para poder acelerar con la moto inclinada, incluso sobre asfalto mojado.

Sistema de Antibloqueo de Frenos

Diseñado para tu tranquilidad, el sistema C-ABS hará que el bloqueo de las ruedas en frenada sea cosa del pasado, ofreciéndote un control total en marcha.

Sistema de Control de Freno Motor en Curvas

Mantente centrado, incluso en las carreteras más resbaladizas con esta tecnología que evita las reacciones indeseadas de la rueda trasera en las reducciones debido a la retención del motor.

Control del Vehículo en Pendiente

Arranca con seguridad sobre cualquier pendiente en subida gracias a que el freno permanecerá activado de forma precisa evitando que la moto vaya hacia atrás.

Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos

Recibe alertas cuando la presión de los neumáticos sea demasiado baja, para que puedas seguir reaccionar a tiempo y poder seguir atacando después de hincharlos.

La tracción disponible se determina valorando el conjunto carretera/neumático. Los sistemas incluidos en las tecnologías RDRS sólo son capaces de ajustar la presión de frenado o el par del motor para intentar evitar que las fuerzas que actúan en el neumático superen la adherencia disponible. Estas tecnologías no tienen la capacidad de aumentar el agarre o de intervenir cuando el motociclista no ha aplicado el freno o el acelerador correctamente (por ejemplo, al pasar por una curva con la maneta del embrague apretada). El RDRS no es un sistema que influya directamente en la dirección del vehículo. Esta es una diferencia clave entre el RDRS para motocicletas y el Control de Estabilidad de los Coches. El piloto es el último responsable de efectuar las correcciones de dirección y trayectoria. Disponible en los modelos: Ultra Limited, Street Glide® Special, Road Glide® Special, Road King® Special, Road Glide® Limited, Freewheeler®, Tri Glide® Ultra, CVO Limited, CVO Street Glide® y CVO Tri Glide®. La disponibilidad varía según mercado. Para más información, consulta con tu concesionario.

CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Street Glide®

La CVO Street Glide® es la máxima expresión en términos de estilo, confort y prestaciones al estilo H-D. El gigantesco motor V-Twin Milwaukee-Eight® 117 impulsa esta equilibrada combinación de maquinaria y tecnología, mientras que el sistema multimedia BOOM!™ Box GTS y los auriculares inalámbricos crean el centro de comunicaciones de la motocicleta.

Los nuevos detalles incluyen llantas Fugitive™ de aluminio, un depósito de dos piezas de perfil bajo, fundas de asientos y respaldo con costuras artesanales, deflectores de aire ahumados en el carenado intermedio y espejos montados en el carenado. Con características premium adicionales como las tecnologías H-D™ Connect y Reflex™ Defensive Rider Systems, esta es una motocicleta realmente excitante creada para aquellos que buscan mostrar su trascendencia sobre dos ruedas.

* El servicio H-D™ Connect forma parte del equipo de serie de los modelos Touring, Trike y CVO 2020 (excepto Road King®, Road King® Special, Electra Glide® Standard y Freewheeler® (en las zonas donde estén disponibles)).
El servicio H-D™ Connect se prestará gratuitamente durante un año con la compra de una motocicleta nueva compatible y estará disponible como suscripción de pago después del primer año.
El servicio H-D™ Connect no está disponible en todos los mercados. Consulta a tu concesionario para conocer los detalles.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Limited

El ambiente cambia cuando se mueve una CVO Limited, propulsada por su monumental motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117. Con llantas personalizadas, puños calefactados, exclusivas cajas de balancines de color rojo fuego, punteras de la palanca de cambio de la Kahuna™ Collection y un sistema multimedia de alta calidad BOOM!™ Box GTS con auriculares BOOM!™ Audio 30K Bluetooth®, esta motocicleta aporta un nivel de categoría sin precedentes a la tradición del Grand American Touring.

Un faro Daymaker® Adaptive LED que corta la noche y los sistemas H-D™ Connect y Reflex™ Defensive Rider Systems, hacen que los viajes sean seguros a cualquier hora que tu alma te pida que la saques a pasear, mientras que un espacioso sistema de equipajes Tour-Pak® junto a las amplias maletas, te permite llevar contigo todo lo que necesitas para seguir de viaje tanto tiempo como necesites.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Tri Glide®

El modelo más solicitado en la historia de Custom Vehicle Operations está aquí y con una equipación que no te la vas a acabar. Sumérgete en la potencia de las 117 pulgadas cúbicas del motor Milwaukee-Eight®. Con el nuevo faro Daymaker® LED lo verás todo. Toma el control con los puños, manetas, punteras de palanca de cambio y plataformas reposapiés de la Kahuna™ Collection. Mantente conectado con el avanzado sistema multimedia BOOM!™ Box GTS, un sistema de sonido de primera calidad y los auriculares BOOM!™ Audio 30K Bluetooth® para comunicarte con tu moto, tu pasajero y otros compañeros de ruta. Y rueda seguro, con música de fondo y siempre conectado con los sistemas Reflex™ Defensive Rider y el servicio H-D™ Connect vinculado a tu smartphone.

Remátalo todo con las nuevas llantas delanteras Tomahawk™ con mecanizado en contraste de 19" delante y 18" detrás, y la posibilidad de elegir entre dos acabados de pintura personalizados de primera calidad. La CVO Tri Glide® no solo tiene todo lo que quieres, sino que te hace sentir todo lo que necesitas.



Street



Street 750
XG750

DIMENSIONES	Longitud (mm/in)	2.215 (87,2)
	Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	720 (28,3)
	Capacidad de Combustible ² (litros)	13,1
	Peso, en Seco (kg/lbs)	223 (492)

CONJUNTO MOTOR ³	Motor	Revolution X™ V-Twin de refrigeración líquida
	Cilindrada (cc/ci)	749 (46)
	Par Motor	59 Nm (44 ft-lb @ 4,000 rpm)

LLANTAS/ NEUMÁTICOS ⁴	Delante	Michelin® Scorcher® “11F” Bias 100/80-17
	Detrás	Michelin® Scorcher® “11” Radial 140/75 R15

COLORES ⁵	Liso	Vivid Black Black Denim Performance Orange
	Deluxe	Vivid Black Deluxe Barracuda Silver Deluxe



Street Rod®
XG750A

DIMENSIONES	Longitud (mm/in)	2.130 (83,9)
	Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	765 (30,1)
	Capacidad de Combustible ² (litros)	13,1
	Peso, en Seco (kg/lbs)	229 (505)

CONJUNTO MOTOR ³	Motor	Revolution X™ V-Twin de refrigeración líquida
	Cilindrada (cc/ci)	749 (46)
	Par Motor	65 Nm (48 ft-lb @ 4,000 rpm)

LLANTAS/ NEUMÁTICOS ⁴	Delante	Michelin® Scorcher® “21” Radial 120/70 R17 V
	Detrás	Michelin® Scorcher® “21” Radial 160/60 R17 V

COLORES ⁵	Liso	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange

Sportster®



Iron 883™
XL 883N

DIMENSIONES	Longitud (mm/in)	2.185 (86)
	Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	760 (29,9)
	Capacidad de Combustible ² (litros)	12,5
	Peso, en Seco (kg/lbs)	247 (545)

CONJUNTO MOTOR ³	Motor	Evolution® refrigerado por aire
	Cilindrada (cc/ci)	883 (53,9)
	Par Motor	68 Nm (50 ft-lb @ 4,750 rpm)

LLANTAS/ NEUMÁTICOS ⁴	Delante	Michelin® Scorcher® “31” 100/90B19 57H
	Detrás	Michelin® Scorcher® “31” 150/80B16 77H

COLORES ⁵	Liso	Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray
	Custom	Scorched Orange/Silver Flux



Iron 1200™
XL 1200NS

DIMENSIONES	Longitud (mm/in)	2.200 (86,6)
	Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	735 (28,9)
	Capacidad de Combustible ² (litros)	12,5
	Peso, en Seco (kg/lbs)	248 (547)

CONJUNTO MOTOR ³	Motor	Evolution® refrigerado por aire
	Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
	Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/ NEUMÁTICOS ⁴	Delante	Michelin® Scorcher® “31” 100/90B19 57H
	Detrás	Michelin® Scorcher® “31” 150/80B16 77H

COLORES ⁵	Liso	Vivid Black Barracuda Silver Billiard Blue



SuperLow®
XL 883L

DIMENSIONES	Longitud (mm/in)	2.225 (87,6)
	Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	705 (27,8)
	Capacidad de Combustible ² (litros)	17
	Peso, en Seco (kg/lbs)	247 (545)

CONJUNTO MOTOR ³	Motor	Evolution® refrigerado por aire
	Cilindrada (cc/ci)	883 (53,9)
	Par Motor	69 Nm (51 ft-lb @ 4,750 rpm)

LLANTAS/ NEUMÁTICOS ⁴	Delante	Michelin® Scorcher® “11F” 120/70 ZR-18 59W
	Detrás	Michelin® Scorcher® “11” 150/60 ZR-17 66W

COLORES ⁵	Liso	Vivid Black Barracuda Silver
	Bitono	River Rock Gray/Vivid Black



Control de
Crucero



Milwaukee-
Eight® 107



Milwaukee-
Eight® 114



Milwaukee-
Eight® 117



H-D CONNECT



Forty-Eight®
XL 1200X



Forty-Eight® Special
XL 1200XS



Roadster™
XL 1200CX



1200 Custom
XL 1200C



SuperLow® 1200T
XL 1200T

DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.165 (85,2)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	710 (28)
Capacidad de Combustible ² (litros)	7,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	247 (545)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Evolution® refrigerado por aire
Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Detrás	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

COLORES⁵

Liso	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
Custom	Stiletto Red

DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.165 (85,2)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	705 (27,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	7,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	248 (547)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Evolution® refrigerado por aire
Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Detrás	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Billiard Red Stone Washed White Pearl
------	---

DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.185 (86)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	785 (30,9)
Capacidad de Combustible ² (litros)	12,5
Peso, en Seco (kg/lbs)	250 (551)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Evolution® refrigerado por aire
Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 4,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, radial black wall 120/70R19 M/C
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, radial black wall 150/70R18 M/C

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Black Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
------	--

DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.225 (87,6)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	725 (28,5)
Capacidad de Combustible ² (litros)	17
Peso, en Seco (kg/lbs)	255 (562)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Evolution® refrigerado por aire
Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Detrás	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

COLORES⁵

Liso	Midnight Blue River Rock Gray
Bitono	River Rock Gray/Vivid Black Billiard Red/Vivid Black

DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.210 (87)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	705 (27,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	17
Peso, en Seco (kg/lbs)	263 (580)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Evolution® refrigerado por aire
Cilindrada (cc/ci)	1.202 (73,4)
Par Motor	96 Nm (71 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "11T" 120/70 ZR-18 59W
Detrás	Michelin® Scorcher® "11T" 150/70 ZR-17 69W

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Stone Washed White Pearl
------	---

VE

Softail®



LiveWire™ ELW



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.135 (84,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	780 (30,7)
Peso, en Seco (kg/lbs)	249 (549)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	H-D Revelation®
Batería de Alto Voltaje	Sistema de Almacenamiento de Energía Recargable (RESS) de 15,5 kWh
Par motor	116 Nm (86 ft-lb)

CARGA

Compatible Nivel 1	0-80 % en 10 h 0-100 % en 12,5 h
Carga rápida DC (DCFC)	0-80 % en 40 mins 0-100 % en 60 mins

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorchers® "Sport" 120/70 ZR17 58W
Detrás	Michelin® Scorchers® "Sport" 180/55 ZR17 73W"

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Yellow Fuse Orange Fuse
------	---

Street Bob® FXBB



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.320 (92,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	680 (26,8)
Capacidad de Combustible² (litros)	13,2
Peso, en Seco (kg/lbs)	286 (630)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401F 100/90B19,57H,BW
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401T 150/80B16,77H,BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Spruce
Bitono	Billiard Red/Vivid Black

Low Rider® FXLR



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.355 (92,7)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	690 (27,2)
Capacidad de Combustible² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	287 (633)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorchers® "31" 110/90B19,62H,BW
Detrás	Michelin® Scorchers® "31" 180/70B16,77H,BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Billiard Blue Billiard Red Stone Washed White Pearl
------	--

Low Rider® S FXLRS



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.355 (92,7)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	690 (27,2)
Capacidad de Combustible² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	295 (650)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorchers® "31" 110/90B19,62H,BW
Detrás	Michelin® Scorchers® "31" 180/70B16,77H,BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Barracuda Silver
------	---------------------------------

Fat Bob® FXFB



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.340 (92,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	710 (28)
Capacidad de Combustible² (litros)	13,6
Peso, en Seco (kg/lbs)	296 (653)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D429F 150/80-16,71H,BW
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, radial blackwall D429 180/70B16,77H,BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
Custom	Stiletto Red (solamente 114)

Control de
CruceroMilwaukee-
Eight® 107Milwaukee-
Eight® 114Milwaukee-
Eight® 117

H-D CONNECT



Sport Glide®

FLSB



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.325 (91,5)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	680 (26,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	304 (670)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,250 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "31" 130/70B18 63H BW
Detrás	Michelin® Scorcher® "31" 180/70B16 77H BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Midnight Blue River Rock Gray Denim Performance Orange
Custom	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux

Softail Slim®

FLSL



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.310 (90,9)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	660 (26)
Capacidad de Combustible ² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	291 (642)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401F 130/90B16,73H,BW
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401T 150/80B16,77H,BW

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim Billiard Burgundy
------	---

Deluxe

FLDE



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.415 (95,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	680 (26,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	303 (668)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, wide whitewall D402F MT90B16 72H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, wide whitewall D402 MU85B16 77H

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Midnight Blue Stone Washed White Pearl
Bitono	Billiard Red/Vivid Black
Custom	Scorched Orange/Silver Flux

Fat Boy®

FLFB



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.370 (93,3)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	675 (26,6)
Capacidad de Combustible ² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	304 (670)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	145 Nm (107 ft-lb @ 3,000 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)

COLORES⁵

Delante	Michelin® Scorcher® "11" 160/60R18,70V,BW
Detrás	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R18,79V,BW
Liso	Vivid Black Barracuda Silver (solamente 107) Spruce Midnight Blue (solamente 114)
Bitono	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/ Black Denim
Custom	Stiletto Red (solamente 114) Zephyr Blue/Black Sunglo (solamente 114)

FXDR™ 114

FXDRS



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.425 (95,5)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	720 (28,3)
Capacidad de Combustible ² (litros)	16,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	289 (637)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	160 Nm (118 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Michelin® Scorcher® "11" 120/70ZR-19 60W
Detrás	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R-18 79V

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
------	---

Softail®



Breakout® 114
FXBRS



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.370 (93,3)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	665 (26,2)
Capacidad de Combustible ² (litros)	13,2
Peso, en Seco (kg/lbs)	294 (648)
Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Michelin® Scorcher® "11" 130/60B21,63H,BW
Detrás	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R18,79V,BW
Liso	Vivid Black Midnight Blue Barracuda Silver River Rock Gray Denim Performance Orange
Custom	Stiletto Red Zephyr Blue/Black Sunglo



Heritage Classic 114
FLHCS



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.415 (95,1)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	680 (26,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	18,9
Peso, en Seco (kg/lbs)	316 (697)
Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	155 Nm (114 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401F 130/90B16,73H,BW
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D401T 150/80B16,77H,BW
Liso	Vivid Black Billiard Burgundy
Bitono	Silver Pine/Spruce Billiard Red/Vivid Black
Custom	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux



Road King®
FLHR



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.450 (96,5)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	705 (27,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	360 (794)
Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/70B18 63H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T BW 180/55B18 80H
Liso	Vivid Black Billiard Red Stone Washed White Pearl
Bitono	Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red



Road King® Special
FLHRXS



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.420 (95,3)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	695 (27,4)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	351 (774)
Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F 130/60B19 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T 180/55B18 80H
Liso	Vivid Black Barracuda Silver River Rock Gray Denim Billiard Burgundy
Custom	Zephyr Blue/Black Sunglo



Electra Glide® Standard
FLHT



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.400 (94,5)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	680 (26,8)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	354 (781)
Motor	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrada (cc/ci)	1.746 (107)
Par Motor	150 Nm (111 ft-lb @ 3,250 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/80B17 65H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T BW 180/65B16 81H
Liso	Vivid Black



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Street Glide® Special FLHXS



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.425 (95,5)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	690 (27,2)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	359 (792)
Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F 130/60B19 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T 180/55B18 80H
Liso	Vivid Black River Rock Gray Denim Billiard Burgundy Stone Washed White Pearl Performance Orange
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo



Road Glide® Special FLTRXS



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴COLORES⁵

Longitud (mm/in)	2.430 (95,7)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	695 (27,4)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	371 (818)
Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	163 Nm (120 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F 130/60B19 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T 180/55B18 80H
Liso	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Billiard Red
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Road Glide® Limited FLTRK



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Ultra Limited FLHTK



DIMENSIONES

CONJUNTO MOTOR³LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Longitud (mm/in)	2.595 (102,2)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	735 (28,9)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	407 (897)
Motor	Motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	164 Nm (121 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/70B18 63H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T BW 180/55B18 80H

Longitud (mm/in)	2.600 (102,3)
Altura del asiento ¹ , sin carga (mm/in)	740 (29,1)
Capacidad de Combustible ² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	399 (880)
Motor	Motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	164 Nm (121 ft-lb @ 3,000 rpm)
Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/70B18 63H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407T BW 180/55B18 80H



OPCIÓN CHROME

Liso	Vivid Black Midnight Blue
Bitono	River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red Tahitian Teal



OPCIÓN BLACK

Liso	Vivid Black River Rock Gray
Bitono	Barracuda Silver Denim/Black Denim Billiard Red/Vivid Black
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo



OPCIÓN CHROME

Liso	Vivid Black Barracuda Silver
Bitono	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red Tahitian Teal



OPCIÓN BLACK

Liso	Vivid Black River Rock Gray
Bitono	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/Black Denim
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Trike



Freewheeler®
FLRT



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.615 (103)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	700 (27,6)
Capacidad de Combustible² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	492 (1.085)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	162 Nm (119 ft-lb @ 3,250 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F MT 130/60B19 M/C 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, radial blackwall Signature P205/65R15

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Barracuda Silver Denim Performance Orange
Custom	Stiletto Red



Tri Glide® Ultra
FLHTCUTG



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.670 (105,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	735 (28,9)
Capacidad de Combustible² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	546 (1.204)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrada (cc/ci)	1.868 (114)
Par Motor	162 Nm (119 ft-lb @ 3,250 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D402F MT90B16 72H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall Signature P205/65R15 92T

COLORES⁵

Liso	Vivid Black Spruce
Bitono	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black
Custom	Tahitian Teal

CVO

Clave para especificaciones de la moto



Control de
Cruceo



Milwaukee-
Eight® 107



Milwaukee-
Eight® 114



Milwaukee-
Eight® 117



H-D CONNECT



CVO Street Glide®
FLHXSE



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.435 (95,9)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	690 (27,2)
Capacidad de Combustible² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	377 (831)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Milwaukee-Eight® 117
Cilindrada (cc/ci)	1.923 (117)
Par Motor	166 Nm (122 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/60B19 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407 BW 180/55B18 80H

COLORES⁵

CVO	Black Stardust Fade Smoky Gray & Black Hole Sand Dune
-----	---



CVO Limited
FLHTKSE



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.600 (102,4)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	760 (29,9)
Capacidad de Combustible² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	411 (909)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117
Cilindrada (cc/ci)	1.923 (117)
Par Motor	166 Nm (122 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F BW 130/60B19 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D407 BW 180/55B18 80H

COLORES⁵

CVO	Moonlight Blue & Deep Sea Blue Smoky Gray & Stormcloud Sand Dune
-----	--



CVO Tri Glide®
FLHTCUTGSE



DIMENSIONES

Longitud (mm/in)	2.670 (105,1)
Altura del asiento¹, sin carga (mm/in)	715 (28,1)
Capacidad de Combustible² (litros)	22,7
Peso, en Seco (kg/lbs)	563 (1.239)

CONJUNTO MOTOR³

Motor	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117
Cilindrada (cc/ci)	1.923 (117)
Par Motor	168 Nm (124 ft-lb @ 3,500 rpm)

LLANTAS/
NEUMÁTICOS⁴

Delante	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall D408F 130/60B19 M/C 61H
Detrás	Serie Dunlop® Harley-Davidson, bias blackwall TK100 P215/45R18 83T


COLORES⁵

CVO	Blizzard White Pearl con Lightning Silver & Stormcloud Black Stardust con Magnetic Gray & Wicked Red
-----	---

Pintura

Tu elección de pintura es un reflejo de tu chispa interior. Cuando la luz es la correcta, puedes ver el alma de alguien en la elección del acabado. Afortunadamente, la Harley-Davidson Motor Company es reconocida por la profundidad, riqueza y longevidad de su pintura. Este año hemos añadido nuevos colores lisos, nuevos colores bitono y nueve nuevos acabados expansivos para los modelos CVO, para que puedas brillar tanto como quieras.

LISOS



BLACK DENIM




BARRACUDA SILVER




BARRACUDA SILVER DENIM



SPRUCE



VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY



RIVER ROCK GRAY DENIM



PERFORMANCE ORANGE




BILLIARD BLUE



BILLIARD BURGUNDY



BILLIARD RED



STONE WASHED WHITE PEARL



MIDNIGHT BLUE



YELLOW FUSE



ORANGE FUSE

BITONO




SILVER PINE/SPRUCE



BILLIARD RED/VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY/
VIVID BLACK



BARRACUDA SILVER DENIM/
BLACK DENIM



MIDNIGHT BLUE/
BARRACUDA SILVER

CUSTOM



SCORCHED ORANGE/
SILVER FLUX



STILETTO RED



TAHITIAN TEAL



ZEPHYR BLUE/
BLACK SUNGLO

CVO



MOONLIGHT BLUE/
DEEP SEA BLUE



SMOKY GRAY/STORMCLOUD



BLACK STARDUST FADE



SAND DUNE



SMOKY GRAY/BLACK HOLE



BLIZZARD WHITE PEARL/
LIGHTNING SILVER/
STORMCLOUD



BLACK STARDUST/
MAGNETIC GRAY/WICKED RED

DE LECTURA IMPORTANTE:
La información impresa en este folleto describe el diseño, la fabricación y los componentes del producto en la fecha de impresión. El fabricante se reserva el derecho, en cualquier momento, de realizar cambios en el diseño del producto, el material o las especificaciones de fabricación de los componentes, a su entera discreción y sin previo aviso. Esto incluye la sustitución de componentes de una marca diferente o nombre comercial. Algunas motocicletas mostradas montan un equipamiento opcional disponible a un costo adicional. Algunos de los modelos que se muestran en este folleto tienen especificaciones domésticas de EE. UU. Nos reservamos el derecho de descatálogo modelos o de cambiar especificaciones en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Es posible que las especificaciones de esta publicación no coincidan con las de la certificación oficial en algunos mercados debido al tiempo de impresión de la publicación, la variación en los métodos de prueba o las diferencias entre vehículos. Los clientes que busquen especificaciones reglamentarias oficialmente reconocidas para su vehículo deben consultar los documentos de homologación y/o ponerse en contacto con su concesionario o distribuidor correspondiente. Es posible que las pantallas oscuras de los cascos utilizados en las fotografías no sean legales para la venta o el uso en ciertos mercados. Es posible que existan variaciones de los colores debido a las limitaciones fotográficas. Las especificaciones de vehículos y accesorios pueden variar de un país a otro según las leyes locales y algunos modelos y accesorios no están disponibles en ciertos países. Ten en cuenta que muchos países prohíben la importación, el registro o el uso de vehículos y accesorios que no están contruidos según las especificaciones del país.
1. La medición refleja la altura del asiento sin carga. 2. Aconsejamos gasolina de 95 octanos o más (R+M)/2. Los sistemas de combustible estándar y opcional pueden variar por país. 3. Los valores mostrados son nominales. Las prestaciones pueden variar según el país y la región. Norma EC95/1. 4. de la Unión Europea. Las llantas de serie y opcionales pueden variar de un país a otro. 5. La disponibilidad de los colores puede variar de un concesionario a otro y está sujeta a cambios sin previo aviso.



HARLEY — DAVIDSON®



Nos preocupamos por ti. Cuando conduzcas tu motocicleta Harley-Davidson®, hazlo de forma segura, respetuosa y dentro de los límites que la ley y tus capacidades te permitan. Usa siempre un casco homologado, protección ocular y ropa adecuada e insiste a tu acompañante que haga lo mismo. No conduzcas bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Familiarízate con tu Harley®. Lee y asegúrate de que comprendes perfectamente el manual de usuario, de principio a fin. Toda la información contenida en este folleto está sujeta a modificaciones después de la fecha de impresión. Harley-Davidson, H-D, Harley, el logotipo Bar & Shield, Harley Owners Group y H.O.G. forman parte de las marcas comerciales de H-D U.S.A., LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Harley-Davidson Financial Services es un servicio comercial de Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, una compañía autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Inscrita en el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales con el número 04392735. Domicilio social: 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL. © H-D 2019. Impreso en EEUU Reservados todos los derechos. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom.